


Богачев С.А., Прирасневой Т.А.
Соснр - 203.13

Солдаженковой И.В.

1.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
Производственный Кооператив
«Промкомм»

2013
21.03.13г.

397172, Россия, Воронежская область, г. Борисоглебск, 40 Лет Октября 309, офис 209.
ИНН3604017115 КПП360401001 Тел/факс (47354) 5-18-61 E-mail: promcom2005@mail.ru, www.borkotel.ru

Исх. №16 от 19.03.2013г.

Управление Федеральной антимонопольной
Службы по Орловской области
Ул. С.Щедрина, 21, г. Орел, 302028.
Тел. (4862) 47-53-57, 47-58-90, факс. 45-44-20.
E-mail: to57@fas.gov.ru

Копия
МПП ВКХ «Орелводоканал»
302028, Орловская область, г. Орел, ул. Пионерская, 6

ООО «ПК «Промкомм»
397172, обл. Воронежская, г. Борисоглебск

ул.40 лет Октября, 309, офис 209.

Жалоба на действия единой комиссии и государственного (муниципального) заказчика или уполномоченного органа: МПП ВКХ «Орелводоканал».

Наименование заказчика: МПП ВКХ «Орелводоканал», Российская Федерация, 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Пионерская, 6, тел. 76-30-36(факс): (4862) 76-11-27, ovk57@hotmail.com.

Состав единой комиссии:

1. Председатель единой комиссии:

Козьякова Л.И.

2. Заместитель председателя единой комиссии:

Коньшин В.С.

Члены единой комиссии:

3. Михалева В.Н.

4. Валуев Ю.С.

5. Иванов В.В.

6. Сазонов А.В.

7. Козлов К.С.

8. Чурилов В.Н.

9. Орлова Е.А.

10. Сычёва О.Г.

11. Гришин Г.Н.

1012
1

12. Грудев Ю.В.
13. Крысенко М.А.
14. Скрипелева Л.В.

Участники запроса предложений: ООО «ПК «Промкомм» 397172 обл. Воронежская
Борисоглебск г. ул.40 лет Октября 309, офис 209 E.Mail: promcom2005@mail.ru Тел.
8(47354) 5-18-61, 5-18-34, 5-18-58.

Наименование заказа: поставка задвижек чугунных с обрезанным клином типа МЗВ для
нужд МПП ВКХ «Орелводоканал».

Государственным заказчиком МПП ВКХ «Орелводоканал» был размещен заказ путем проведения
запроса предложений в электронной форме- на выполнение поставки задвижек чугунных с
обрезанным клином типа МЗВ для нужд МПП ВКХ «Орелводоканал» регистрационный
№31300173581.

Извещение и другая документация о проведении запроса предложений было размещено
на официальном сайте Российской Федерации <http://www.zakupki.gov.ru>(на сайте торговой
площадки).

Единой комиссией МПП ВКХ «Орелводоканал» была проведена процедура рассмотрения заявок
на участие о проведении запроса предложений 14 марта 2013 года протокол №28 с последующим
размещением вышеуказанного протокола на сайте торговой площадки 14 марта 2013 года.

Единой комиссией МПП ВКХ «Орелводоканал» принято решение об отказе в допуске ООО «ПК
Промкомм» к участию в проведении запроса предложений.

Принятое единой комиссией решение считаем незаконным и не обоснованным, так как наша
заявка была отклонена по следующей причине: не предоставление копий сертификата
соответствия ГОСТ 5762 и сертификата производителя, санитарно-эпидемиологического
заключения, паспорта на предлагаемый товар, спецификация на арматуру, информационного
письма об учете в Статрегистре, паспорта безопасности товара.

Хотя в извещении не было таких требований о предоставлении этих документов. Данные
документы наше предприятие предоставило бы вместе с поставляемым товаром в случае
признания нас победителем.


Для прекращения нарушений Закона о размещении заказов, прошу:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения жалобы.
2. Провести внеплановую проверку действий заказчика, уполномоченного органа,
комиссии на предмет соблюдения норм Закона о размещении заказов.
3. Привлечь должностных лиц допустивших нарушения законодательства о размещении
заказов к административной ответственности.

Приложение:

1. копия извещения-2 листа
2. Копия протокола рассмотрения заявок- 7 листов
3. Копия приказа о вступлении в должность директора ООО «ПК Промкомм»- 1 лист.
4. Копия заявки на участие в запросе. — 2 листа.

Генеральный директор
ООО«ПК Промкомм»



Рюмина В.Г.